

Ukesrapport covid-19-pandemi 14. september 2020.

Gjelder for uke: 37

Ukesrapportene i forbindelse med pandemien er ment for å gi et overblikk over smittesituasjonen i kommunen, samt rapportere på noen av de viktigste pandemirelaterte aktivitetene som har foregått.

Pandemien i tall

	Mandag 7. sept	Tirsdag 8. sept	Onsdag 9. sept	Torsdag 10. sept	Fredag 11. sept	Lørdag 12. sept	Søndag 13. sept
Antall nye tilfeller av covid-19	0	1	0	0	1	1	0
Antall tester i regi av testsenteret	117	144	136	140	143	85	79
Antall telefoner til koronatelefonen (med svarprosent)	505 (41,6 %)	309 (66,0 %)	395 (50,4 %)	303 (53,1 %)	198 (51,0 %)	73 (69,9 %)	144 (56,9 %)
Antall konsultasjoner på Luftveisklinikken	7	7	10	6	4	6	15

Antallet oppringninger til koronatelefonen har gått kraftig ned fra et toppnivå på nesten 2400 for ca. én uke siden. Dette skyldes sannsynligvis innføring av timebestilling av testing på nett, kombinert med at en bølge med forkjølelse på grunn av rhinovirus er på vei ned.

Status smittevernustyr

Det brukes nesten ikke smittevernustyr utover til testing. Lagersituasjonen er tilfredsstillende.


Tilsyn med serveringssteder.

Det har siste uke blitt utført 7 kontroller. Disse er ikke vurdert ennå.

Det ble ikke sendt ut varsel om vedtak på grunn av regelbrudd for kontrollene forrige helg (åtte kontroller).

Konsultasjoner hos leger pga. luftveisinfeksjon

Tromsø (kommune i Troms og Finnmark) Luftveisinfeksjoner (R05, R74, R78, R83)



Folkehelseinstituttet, 14.09.2020

Diagrammet over viser at antallet konsultasjoner på grunn av luftveisinfeksjoner hos fastlegene er på forventet nivå for alle aldersgrupper.

Modellering av fremtidig smittespredning

Smittespredningen er på for lavt nivå til at modellering er hensiktsmessig.

Vurdering

Det har vært tre positive den siste uka. To av disse har antatt smittested utenfor Nord-Norge. Den tredje er husstandsmedlem til en av de to første, og har blitt smittet på den måten.

Denne ble testet umiddelbart etter at husstandsmedlemmet fikk påvist sykdom. Det vil si at vedkommende ble testet før symptomstart. Dette førte til tidlig karantene, smittesporing og etter hvert isolering. Smittesporingen ble da gjort for en periode da vedkommende var presymptomatisk. Dette er positivt på den måten at man anses å være mindre smitteførende i denne perioden.

Uansett ble 3 ansatte og 2 tjenestemottakere satt i karantene.

Fremdeles er viktigste utfordring spredning av smitte fra områder med utbrudd andre steder i landet. Sett opp mot FHI's faseinndeling av pandemien er vi i overgangen mellom fase 1 (enkeltilfeller) og fase 2 (importtilfeller med nye tilfeller i klynger).

